le parti del telaio ad arco sono realizzate con legno lamellare incollato per esterno





i listelli sono uniti tra loro con piccole viti che solidarizzano tutta la struttura

la finitura dei listelli è molto curata: sono infatti tutti stondati, caratteristica che ne aumenta il valore estetico

COMPLEMENTI

di norma vengono affiancati a due montanti a sezione quadrata di cm 9 x 9 x h 200 fuori terra con rifinitura a testa di diamante. Si dovranno poi prevedere gli ancoraggi delle griglie ai montanti e dei montanti al suolo o all muro



il telaio esterno ad incastro è garante di una buona robustezza



tutti i listelli sono in un pezzo unico per conferire alla struttura maggior robustezza e un buon valore estetico

IDEA

è possibile ribaltare le griglie piane e mettere il lato da cm 180 in orizzontale in modo da ottenere griglie di altezze inferiori

larghezza: cm 50 (solo piane) - 100 - 120 - 150 - 180
altezza: cm 180

12

Pannelli grigliati a sommità retta o ad arco a maglie oblique a listelli sovrapposti. Struttura interna ad incastro nel telaio esterno i cui angoli hanno tenonatura maschio-femmina. Listelli in legno stondati larghezza: cm 3; spessore: cm 1. Montanti esterni: cm 4,5 x cm 4,5. Luce interno maglie: cm 7

griglie a listelli

MGR

griglie ad incastro particolari

Pannelli grigliati di forme particolari a maglie ad incastro.
Possono essere usati in entrambi i versi: a testa in giù per sottolineare ingressi e addolcire angoli, o con i lati lavorati verso l'alto: disposti su fioriere creano infatti piacevoli paratie verdi formando con la fioriera un blocco unico auto-reggente e mobile



ARCHETTO DOPPIO



ARCHETTI





ARCO ROVESCIO

COMPLEMENTI

di norma vengono affiancati a montanti a sezione quadrata di cm 9 x 9 con rifinitura a testa di diamante, sormontati da complementi decorativi d'arredo o da luci. Si dovranno poi prevedere gli ancoraggi delle griglie alle strutture che le sosterranno

ARCHETTI: cm 60 x 60 e 90 x 90 (arco cm 40)
ARCHETTO DOPPIO: cm 180 x 90 (arco cm 40)
ARCO ROVESCIO: cm 180 x 60 (arco cm 180)

COMPLEMENTI

di norma vengono affiancati a montanti a sezione quadrata di cm 9 x 9 x h 200 fuori terra con rifinitura a testa di diamante, o sormontati da complementi decorativi d'arredo. Si dovranno poi prevedere gli ancoraggi delle griglie ai montanti e dei montanti al suolo o al muro



IDEA

è possibile ribaltare le griglie piane e mettere il lato da cm 180 in orizzontale in modo da ottenere griglie di altezze inferiori

larghezza: cm 50 (solo piane) -
- 100 - 120 - 150 - 180
altezza: cm 180



le parti del telaio ad arco sono realizzate con legno lamellare incollato per esterno

i listelli sono fissati tra loro, oltre che con l'incastro, con piccole viti che solidarizzano tutta la struttura

la finitura dei listelli è molto curata: sono infatti tutti stondati, caratteristica che ne aumenta il valore estetico

è possibile completare le realizzazioni con finiture d'arredo da posizianare sopra i pilastrini

il telaio esterno ad incastro è garante di una buona solidità

l'incastro tra i listelli conferisce alla griglia robustezza connotandola di un alto valore estetico

Pannelli grigliati a sommità retta o ad arco a maglie oblique ad incastro a mezzo legno. Struttura interna ad incastro nel telaio esterno i cui angoli hanno tenonatura maschio-femmina. Listelli larghezza: cm 3,5; spessore cm 2. Montanti esterni cm 4,5 x cm 4,5. Luce interno maglie: cm 10. Profondità intaglio dell'incastro: cm 1

griglie ad incastro

griglia fior di loto

Griglie a forma di fior di loto rigide, non è possibile pertanto l'estensione. I listelli hanno sezione di cm 1,8 x 0,9. Sono adatte per essere ancorate al muro e offrire un valido sostegno a piante rampicanti



i listelli più esterni sono in legno lamellare, tale accorgimento rende possibile la curvatura dei listelli e garantisce alla griglia una buona resistenza e durata nel tempo





15

griglia piramide

Modello tridimensionale che montato forma una piramide a base quadrata con larghezza del lato inferiore di cm 44.
i listelli che formano la struttura sono di cm 1,8 x 0,9





questa griglia può trovare giusta collocazione su fioriere a base quadrata, o direttamente sul terreno lasciando al centro lo spazio per la pianta rampicante.



IDEA
il quattro lati possono essere utilizzati singolarmente come grigliette triangolari da fissare al muro



TRIANGOLO

ROMBI e
RETTANGOLO



CONSIGLIO

è consigliabile fissarli al muro con tasselli o sellerine in acciaio in modo da lascarli leggermente staccati e dare la possibilità ai rampicanti di aggrapparsi meglio

VENTAGLI



le griglie sono estensibili il che permette di adattarsi a qualsiasi tipo di spazio; grazie anche alla disponibilità di diversi modelli e grandezze

VENTAGLI: cm 25/65 x 110 e cm 25/85 x 210
RETTANGOLO: cm 90 x 200
ROMBI: cm 35 x 100 e cm 50 x 200
TRIANGOLO: cm 0/180 x 200

Diversi modelli di griglie estensibili per rampicanti, le cui misure possono essere adattate allo spazio che devono occupare. I listelli hanno sezione pari a cm 1,8 x 0,9 e tutti gli snodi sono rivettati.
Tutte le griglie vengono fornite ripiegate in modo da occupare poco spazio e consentire un agile trasporto senza rischio di rotture

griglie estensibili

griglie per rampicanti

Pannelli grigliati rettengolari a maglie orizzontali.
I listelli hanno dimensione cm 4 x 1,2 sono sovrapposti e inchiodati in maniera rigida. Lo spessore totale della griglia è quindi pari a cm 2,5.
Queste griglie non hanno il telaio esterno.
Possono essere utilizzate sia come tamponamento che come sostegno per rampicanti



tutti i listelli sono stondati, caratteristica che aumenta il valore estetico della griglia

17

i listelli sono puntati tra loro con chiodi in acciaio che solidarizzano tutta la struttura e garantiscono un risultato estetico durevole nel tempo



tutti i listelli sono in un pezzo unico per conferire alla struttura maggior robustezza e un buon valore estetico



COMPLEMENTI

di norma vengono completate con staffette per l'ancoraggio al muro