

lo spigolo superiore di tutte le spalle è addolcito con finitura curva

tutti i ripiani presentano sul fondo un bordino che impedisce che gli oggetti scivolino dietro lo scaffale, oltre ad avere una funzione di controventatura che tiene in quadro il mobile




## IDEA

i 33 cm di profondità e l'altezza utile di cm 37 tra due ripianii costituiscono un ottima soluzione anche per archiviare dossier

la possibilità di abbinare i diversi elementi piani e quelli ad angolo permette un utilizzo ottimale dello spazio oltre alla realizzazione di innumerevoli composizioni

le traverse danno rigidità e rendono solida tutta la struttura



MODELLO 1: cm 83 x 33 x h 89 - s 1,6
MODELLO 2: cm 68 x 33 x h 89 - s 1,6
MODELLO 3: cm 56 x 33 x h 89 - s 1,6
MODELLO 4: cm 83 x 33 x h 166 - s 1,6
MODELLO 5: cm 68 x 33 x h 166 - s 1,6
MODELLO 6: cm 56 x 33 x h 166 - s 1,6
MODELLO 7: cm 33 x 33 x h 166 - s 1,6
MODELLO 8: cm 33 x 33 x h 89 - s 1,6
MODELLO 9: cm 62 x 22 x h 42 - s 1,6
MODELLO 10: cm 62 x 22 x h 64 - s 1,6

## CONSIGLIO

- questi arredi sono trattati con finitura per interno, nel caso si volessero posizionare in luoghi non protetti dalla pioggia, si consiglia di trattarli con impregante per esterno
- sebbene le spalle degli scaffali siano autoportanti, nel caso di composizioni articolate è consigliabile l'ancoraggio tra i diversi pezzi

gli elementi più piccoli sono pensati per essere appesi a parete ottenendo così pratici mobiletti a vista



modelli 9 e 10

Scaffali per interni.
Proposte diverse misure per offrire la possibilità di realizzare le composizioni più disparate.
I ripiani sono in legno listellare di pino

## arredi nord

Set composto da tavolo panca a due posti e due poltroncine.
I differenti articoli non possono essere acquistati singolarmente

il tavolo è dotato di saette che ne aumentarne la stabilità



la ferramenta è in metallo zincato a caldo per una maggiore efficienza e durata nel tempo

poltroncina: cm 58 x 58 x h 78
panca: cm 115 x 58 x h 78
tavolo: cm 120 x 70 x h 71



## arredi arild

Le sedie sono pieghevoli, possono quindi essere comodamente riposte a fine stagione
Il tavolo, a doghe orizzontali, ha i lati corti a semicerchio.
I differenti articoli possono essere acquistati singolarmente

lo schienale è reclinabile



le gambe sono unite da una saetta che dona maggiore robustezza

la ferramenta è in metallo zincato a caldo per una maggiore efficienza e durata nel tempo

SEDIA: cm 60 x 62 x 112
TAVOLO: cm70 x 130

### CONSIGLIO

questi arredi sono trattati con finitura per interno, nel caso si volessero posizionare in luoghi non protetti dalla pioggia, si consiglia di trattarli con impregante per esterno

## CONSIGLIO

questi arredi sono trattati con finitura per interno, nel caso si volessero posizionare in luoghi non protetti dalla pioggia, si consiglia di trattarli con impregante per esterno

il tavolo è dotato di due saette diagonali che ne aumentano la stabilità



il tavolo è allungabile, la prolunga quando non utilizzata trova spazio sotto la plancia del tavolo

lo schienale è reclinabile

la ferramenta è in metallo zincato a caldo per una maggiore efficienza e durata nel tempo

lo sgabello può anche divenire un comodo piano d'appoggio

SEDIA: cm 60 x 60 x 115
SGABELLO: cm 45 x 40 x h 45
TAVOLO: cm 92 x 160/210 x h 71

Il tavolo è allungabile e a doghe verticali con cornice. Le sedute sono pieghevoli, possono quindi essere comodamente riposte a fine stagione. La qualità di costruzione e i materiali di prima scelta fanno di questo set un arredo robusto è pratico ideale per tavolate numerose.
I differenti articoli possono essere acquistati singolarmente

## arredi wisby



## CONSIGLIO

nonostante questi arredi siano trattati con monocomponente impermeabilizzante, è bene non esporli alle intemperie climatiche. Non è possibile trattarli con impregnante

lo spessore e le ampie dimensioni sono il punto di maggior pregio di questo set

panca: cm 220 x 25 x h 47
tavolo: cm 220 x 80 x h 77
spessore: cm 3





IDEA

questo set è l'ideale per allestire tavolate provvisorie: finito l'utilizzo è infatti possibile ripiegare il tavolo e le panche e impilarle: lo spessore complessivo è di soli cm 12!

Tavolo e due panche con gambe pieghevoli in acciaio verniciato verde

## arredi cattering

## struttura amaca

È fornita completa degli anelli per il fissaggio dell'amaca alla struttura. La base è realizzata con elementi di cm 14.5 x 4.5, per garantire la massima robustezza. I montanti diagonali sono di sezione mm 90 x90. L'appoggio al suolo è garantito da due elementi di cm 7 x 7 x circa 65.
L'amaca è inclusa nella fornitura

IDEA

la misura di apertura tra i montanti diagonali può essere realizzata su misura adattandosi ad amache particolari

lunghezza: cm 350
larghezza: cm 80
altezza: cm150



elegante finitura d'estremità a testa di diamante

per ottenere nel punto critico di sforzo la solidità necessaria viene impiegata una coppia di bulloni a testa tonda (10 x 200) in metallo zincato a caldo con alta resistenza allo strappo

21

## lettino

Sdraio prendisole interamente in legno a doghe orizzontali. Il lettino è regolabile e facilmente movibile
La ferramenta è in metallo zincato a caldo ed in ottone

lunghezza: cm 200
larghezza: cm 60
altezza: cm75/85

due sono le regolazioni che permettono di adattare il lettino ad un comodo relax: sia lo schienale che la seduta sono infatti regolabili in altezza

i braccioli rendono il riposo ancora più comodo



due accorgimenti rendono agevole lo spostamento: le maniglie nella parte anteriore e le due ruote che hanno diametro di cm 30

il tettuccio è disassato: sul davanti è più alto; si ha così la massima copertura possibile senza precludere la vista a chi è seduto. Tale accorgimento facilita inoltre l'eventuale l'accostamento ad una parete



le gambe sono dotate di una traversa centrale per garantire al dondolo una buona stabilità

## CONSIGLIO

nei periodi invernali o di non utilizzo è consigliabile rimuovere il telo per evitare possibili danneggiamenti della struttura dovuti ai carichi della neve

dotato di meccanismo di regolazione dell'inclinazione del tetto





lunghezza: cm 200
larghezza: cm 130
altezza: cm 160



la ferramenta è di alta qualità: la doppia catena che sorregge la seduta e il mollone sono in acciaio

Dondolo con telo superiore in PVC ad alta densità verde scuro.
La panca è completa di braccioli.
Il tetto a tendina è regolabile in altezza

# dondolo

# orto pensile

Struttura rialzata per la realizzazione di piccoli orti pensili o semenzai.
La cassa è formata da elementi orizzontali (h cm 8) con angoli ad incastro assemblati con bacchette filettate e zincate

questa struttura offre la possibilità di ricavare un angolo verde anche in luoghi insoliti come ad esempio cortili o balconi



a completamento della struttura è possibile richiedere il pergolato superiore che può essere utilizzato come sostegno per rampicanti e, in inverno, come impalcatura per la realizzazione di una piccola serra

la profondità dello strato di terra è tale da poter essere utilizzato per la coltivazione di verdure come lattughe, cipollotti, rapanelli, peperoncini, erbe officinali, ecc.

il sistema degli angoli ad incastro garantisce una salda tenuta

la cassa ha un'altezza da terra di circa cm 80: questo rende più agevole la coltivazione ed il controllo delle piante



IDEA

di norma è utilizzato come piccolo orto o semenzaio, può anche essere trasformato, impiantando fiori, in un piccolo giardino pensile. E' possibile prevedere anche un utilizzo misto in base alla stagione dell'anno

il fatto che sia rialzato permette inoltre di ricavare uno spazio sottostante che può essere utilizzato per il ricovero di piccoli attrezzi innaffiatoi e prodotti per la concimazione

- lunghezza: cm 150
larghezza: cm 50
altezza da terra: cm 80
- lunghezza: cm 110
larghezza: cm 50 - 110
altezza da terra: cm 80

le diverse dimensioni gli permettono di adattarsi ad ogni esigenza di spazio

## CONSIGLIO

è possibile mettere la terra a diretto contatto con il legno che, essendo impregnato, resiste bene all'umidità; nonostante questo, per assicurare una ancora maggiore durata nel temp, è auspicabile una mano di catramina interna alla cassa in modo da renderla completamente impermeabile



le pareti sono ad incastro: senza parti plastiche, viti, chiodi o altre parti metalliche che potrebbero essere corrose dal processo di macerazione





## CONSIGLIO

è auspicabile, prima di iniziare ad utilizzare l'eco - composter, predisporre sul fondo un drenaggio con ramaglie o truccioli. Questo per permettere l'ossigenazione anche delle parti di compost altrimenti a diretto contatto con il terreno






lati: circa cm 100
altezza: cm70
capacità: circa 650 lt

Cassa di compostaggio per la creazione di bio-compost: fertilizzante naturale ottenuto con gli scarti organici domestici. E' interamente realizzata in legno.
E' caratterizzata da un facile montaggio e smontaggio, è semplice da spostare

# eco - composter

MGR

# pavimentazione a lisca

Pavimentazione modulare a piastrelloni quadrati per la composizione di pavimenti per esterni
Le piastrelle si compongono di due strati incrociati di doghe sovrapposte di spessore cm 2



le doghe superiori e quelle inferiori vengono inchiodate dal lato rivolto verso il basso tramite graffe in metallo zincato: quindi non c'è nessun chiodo a vista

le doghe superiori sono a spigoli arrotondati per evitare possibili traumi






# pavimentazione orizzontale

Pavimentazione modulare per esterno. Le piastrelle, quadrate, sono pensate e predisposte alla composizione di pavimenti per esterno.
Le piastrelle si compongono di due strati incrociati di doghe sovrapposte di spessore cm 1,5



le doghe superiori e quelle inferiori vengono inchiodate dal lato rivolto verso il basso tramite graffe in metallo zincato: quindi non c'è nessun chiodo a vista




tre doghe inferiori di supporto per garantire una buona resistenza

le doghe superiori sono a spigoli arrotondati per evitare possibili traumi

IDEA

oltre che pavimentazioni si possono realizzare percorsi e sentieri







lunghezza: cm 200
altezza: cm 30

## CONSIGLIO

- qualora si utilizzino più rotoli, per eseguire un lavoro più efficace, è bene legare tra loro i capi dei i fili metallici dei vari tratti
- per rendere più durevoli nel tempo i roll-boards è consigliabile un'ulteriore trattamento con bitume di catrame liquido dove il legno entra direttamente a contatto con la terra

## IDEA

realizzando un cerchio con un rotolo di roll-board annodando i fili metallici all'estremità è possibile, in breve tempo, ottenere una piccola aiuola semplice e robusta



l'attenzione al valore estetico è sottolineata dallo smusso di testa dei mezzi pali

Rotolo per piccoli contenimenti di terra e la realizzazione di aiuole. E' realizzato con mezzi pali di diametro cm 6 uniti tra loro da due fili metallici di spessore mm 2,2 zincati a caldo.
Il roll board garantisce facilità di installazione e una buona tenuta. Ideale per contenimenti e aiuole rettiline e non

# roll - board



## IDEA

la base può essere usata come originale fioriera



i montanti verticali hanno sezione di cm 9 x 4,5; conferiscono massima solidità alla struttura

il pozzo viene fornito pre-assemblato in due parti, la base ed il tetto. Vengono così assicurati un trasporto facile e garantito e una ottima praticità di installazione

l'altezza colmo del tetto è regolabile da un minimo di cm 220 ad un massimo di cm 265 da terra

il pozzo è caratterizzato dalla base sfaccettata

diametro: cm 100
altezza: cm 220/265

Pozzo interamente in legno, completo di tettuccio a quattro falde e finto argano reggicorda.
La base sfaccettata è costituita da elementi orizzontali aventi sezione cm 7 x 7. Il tetto è realizzato con perline modello rascal

# pozzo decorativo

MGR