pali sezione circolare

Pali torniti a sezione tonda o semitonda disponibili in varie misure. Testa con bisello a corona per le misure standard. Sono inoltre disponibili varie misure di pali scortecciati.
È possibile richiedere la lavorazione a punta in estremità o quella a sella per diametri di cm 10



COMPLEMENTI

staffe per l'ancoraggio, bandelle ondulate in metallo a cementare, viteria tirafondi e bulloni



PALI CON PUNTA

diametro: cm 6 - 7 - 8
altezza: cm 250

CONSIGLIO

è sempre consigliato qualora si interrino od incementino un ulteriore trattamento con bitume di catrame liquido

PALI SCORTECCIATI

- diametro: cm 5/7 - 6/8 - 10/12
altezza: cm 250
- diametro: cm 10/12
altezza: cm 300

MEZZI PALI

diametro: cm 8 - 10 - 12
altezza: cm 300 - 400



PALI TORNITI

- diametro: cm 8 - 10 - 12
altezza: cm 250 - 300 - 400
- diametro: cm 14 - 16
altezza: cm 300 - 400













ARCHI
luce interna: cm 100 - 120 - 150- 180
altezza: cm 50







Archi decorativi a segmenti a sezioni quadre di cm 9 x 9 uniti da doppia spina interna. Per raggiungere le dimensioni più lunghe è inserito centralmente un segmento rettilineo





COMPLEMENTI

staffe per l'ancoraggio, bandelle ondulate in metallo a cementare, viteria, tirafondi e bulloni

CONSIGLIO

è sempre consigliato qualora si interrino od incementino un ulteriore trattamento con bitume di catrame





QUADROTTI LAMELLARE
sezioni: cm 4,5 x 9 - 7 x 7 - 4,5 x 12 - 4,5 x 14,5 - 9 x 9
altezza: cm 600







QUADROTTI MASSELLO
- sezioni: cm 2 x 9 - 3,5 x 9
altezza: cm 400
- sezioni: cm 4,5 x 9 - 7 x 7 - 4,5 x 12 - 4,5 x 14,5 - 9 x 9
altezza: cm 300 - 400





Quadrotti a sezioni quadre e rettangolari, piallati a 4 fili, smussati sugli spigoli. Disponibili varie misure in legno massello e in legno lamellare.
È possibile richiedere la lavorazione a testa di diamante o quella a punta in estremità

quadrotti sezione retta

perline



ad incastro maschio-femmina, una faccia a vista a doppio bisello

altezza: cm 15 (13,5 netta)
lunghezza: cm 400
spessore: cm 2

ferramenta

disponibile il listino M.G.R. ferramenta dove è possibile trovare un'ampia gamma di giunzioni e staffe per il completamento e l'ancoraggio al suolo.
Bulloni, viti, tirafondi, chiodi, tasselli, dadi, rondelle, staffe, piastre, bandelle, cardini, cerniere, maniglie e chiavistelli.
A magazzino anche utensili e attrezzature per la lavorazione del legno



guaina impermeabile

guaina in bitume di catrame con applicazione di ardesia mineraledi colore rosso, verde o nero. Ideale per il rivestimento di tetti; mescola da 4 Kg al mq



altezza: 100
lunghezza: cm 1000

arelle

canniccio in bambù intrecciato con fili di nylon utile come copertura ombreggiante e non impermeabile di pergole, porticati, ecc. o da disporre in verticale come barriera frangi vista



- larghezza: cm 300 - 500
altezza: cm 100 - 150 - 200
- larghezza: cm 400
altezza: cm 250
- larghezza: cm 500
altezza: cm 300

espositore vernici

- n° 8 confezioni da 5 Kg di impregnante castagno e noce
- n° 8 confezioni da 1 Kg di impregnante castagno e noce
- n° 8 confezioni da 2 Kg di finutura neutra a cera
- n° 4 confezioni da 1 Kg di catramina liquida
- n° 9 pennelli di misure diverse in setola

Completo di scaffale per esposizione

